



02 SITUAÇÃO ATUAL
Esc.: 1/50



03 PLANTA SITUAÇÃO FUTURA
Esc.: 1/50




01 PLANTA CHAVE
Esc.: sem esc.

NOTAS GERAIS

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS;
- DESENHOS EM CENTÍMETROS;
- NÍVEIS EM METROS;
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;
- NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES;
- TODAS AS QUINAS VIVAS DE CERÂMICA DEVERÃO SER REALIZADAS EM MEIA ESQUADRIA;
- TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS;
- TODAS AS PLACAS DE ACABAMENTO DAS TOMADAS E DOS INTERRUPTORES DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR NOVOS DA LINHA LUNARE_SCHNEIDER;
- TODAS AS DEMOLIÇÕES DE REVESTIMENTO DEVERÃO SER ALINHADAS COM O REJUNTE PARA EVITAR CORTE NAS PEÇAS EXISTENTES;
- O REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE, PASTILHA 5x5 CM, DEVERÁ SER LIMPO E REMOVIDO QUAISQUER MANCHAS DE PINTURA QUE HOVER;
- TODOS OS REJUNTES DAS PAREDES, PASTILHA 5x5 CM, DEVERÃO SER REFEITOS COM REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR BRANCA.


	EDUSESC CEILÂNDIA		ANEXO 01
	Projeto:	COZINHA EXPERIMENTAL	Prancha: 01/10
	Conteúdo:	Planta situação atual situação futura planta chave	Escala: Indicada
	Data:	Novembro 2023	Desenho: Wívian Cruzeiro



04

PLANTA DEMOLIR

Esc.: 1/50



05

PLANTA REVESTIMENTOS

Esc.: 1/50

OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS COM A PERFEITA SEGURANÇA NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS E SEM CAUSAR DANOS ÀS ÁREAS ADJACENTES E ESTRUTURAS EXISTENTES. CASO OCORRA ALGUM DANO, AS PEÇAS OU EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR IGUAL OU SIMILAR TÉCNICO.

NOTAS DEMOLIÇÃO

- REMOÇÃO DOS METAIS - com reaproveitamento
- REMOÇÃO DA BANCADA DE GRANITO PARA CORTE E REINSTALAÇÃO
- REMOÇÃO DAS LUMINÁRIAS E ESPELHOS DE TOMADAS - com reaproveitamento
- REMOÇÃO DA ESQUADRIA TIPO PORTA DE ENROLAR - com reaproveitamento
- DEMOLIÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DAS PAREDES INDICADAS
- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
- DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO

LEGENDA - DEMOLIR

PAREDES DE VEDAÇÃO

- ALVENARIA EXISTENTE - A MANTER
- A DEMOLIR
- EQUIPAMENTO/ ESQUADRIA - A REMOVER
- REVESTIMENTO DE PAREDE - A DEMOLIR

PAVIMENTAÇÃO

- REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO - A DEMOLIR

LEGENDA


MATERIAS E ACABAMENTOS

- TETO . FORROS
- REVESTIMENTO PAREDES
- PISOS

COD	DESCRIÇÃO
T-001	LAJE (existente), REVESTIDA COM MASSA CORRIDA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTI MOFO, ACABAMENTO FOSCO - COR BRANCO NEVE
R-001	REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE, PASTILHA 5x5 cm, DEVERÁ SER LIMPO E REMOVIDO QUAISQUER MANCHAS DE PINTURA QUE HOUVER E TODOS OS REJUNTES DEVERÃO SER REFEITOS COM REJUNTE RENOVAFÁCIL DA QUARTZOLITE NA COR BRANCA.
R-002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, DIM.: 20x20 cm, BORDA BOLDRETIFICADA, DECORADO NA COR CINZA E BRANCO. APLICADAS CONFORME IMAGEM E COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 3 mm. REF.: ELIPSE CINZA _ CERÂMICA ATLAS E REJUNTE ACRÍLICO QUARTZOLIT NA COR BRANCO
P-001	PORCELANATO DE ALTA PERFORMANCE, TIPO TECXTONE , DIM.: 80x80 cm, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL, MONOCOLOR, NA COR BRANCA. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1mm. REF.: MICRON BRANCO NA _ ELIANE E E REJUNTE ACRÍLICO QUATIZOLITE NA COR BRANCA



EDUSESC CEILÂNDIA			ANEXO 01
Projeto:	COZINHA EXPERIMENTAL	Prancha:	02/10
Conteúdo:	Planta demolir revestimento	Escala:	Indicada
Data:	Novembro 2023	Desenho:	Wívian Cruzeiro
		Revisão:	R00



06 PLANTÁ TÉCNICA

LEGENDA

PEÇAS E COMPLEMENTOS

H-000 PEÇAS HIDRÁULICAS **B-000** BANCADAS **M-000** MOBILIÁRIO

COD	DESCRIÇÃO
H-001	LAVATÓRIO SUSPENSO, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, DIM.: 430x235 mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E VÁLVULA E SIFÃO CROMADO. REF.: MODELO IZY 430X235_DECA.
H-002	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO. REF.: TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA - FAUZI 1300. COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.
H-003	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, BICA GIRATÓRIA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO POR ALAVANCA, MECANISMO 1/4 DE VOLTA. REF.: 1167.C59_MODELO FAST_DECA. COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
H-004	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL COM COPO, EXTENSÍVEL. PRODUZIDO PLÁSTICO NA COR BRANCA. REF.: 26916305_TIGRE
H-005	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE GAVETA 1 1/4 E 1 1/2 COM CANOPLA. REF.: MODELO IZY 4900.37_DECA (INSTALADO ABAIXO DA BANCADA)
H-006	ADAPTADOR UNIVERSAL 90° PARA PURIFICADORES DE ÁGUA COM REGISTRO DE CONTROLE DE VAZÃO. PARA MANGUEIRAS 1/4, 3/8 E 1/2. REF.: IBBL
E-001	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO/ÁLCOOL. REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
E-002	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA. REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
B-001	BANCADA EM GRANITO OURO BRASIL EXISTENTE ADEQUADA AS MEDIDAS ESPECIFICADAS NO PLANO DE CORTE. ACABAMENTO DUPLO RETO NAS BORDAS DE 4 cm, COM REBAIXO NA ÁREA MOLHADA DE 2 cm. DIM.: 240x60 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS (fixação com mão fanceca na alvenaria) (VER DETALHE)
B-002	BANCADA ILHA EM QUARTZO BRANCO (SILESTONE WHITE STORM POLIDO), COM SAIA RETA DE 4 cm, DIM.: 325x105 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA _45° (fixação com suporte tipo grapa 30cm chumbado na alvenaria), COM FURAÇÃO PARA TORRE DE TOMADAS (VER DETALHE)
B-003	BANCADA ILHA GRANITO OURO BRASIL, COM SAIA RETA DE 4 cm e FECHAMENTO LATERAL DIREITO e ESQUERDO, DIM.: 90x105x70 cm (AxLxP), ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA _45° (VER DETALHE)
B-004	TAMPO EM QUARTZO BRANCO (SILESTONE WHITE STORM POLIDO), ACABAMENTO RETO SIMPLES, DIM.: 140x45 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS (apoiado sobre marcenaria M-003) - 4 UNIDADES (VER DETALHE)
M-001	ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA COM 4 PORTAS DE GIRO E 4 GAVETAS TODO EM PAINEL 100% MDF COM FITAS DE BORDA MELAMÍNICA COM A MESMA ESPECIFICAÇÃO, COR E ACABAMENTO DO MDF. DIM.: 76x240x59 cm (AxLxP) PARTES EXTERNAS EM MDF PADRÃO OCRESOLAR, DUPLA FACE, ESPESSURA 15 mm _ DURATEX PARTES INTERNAS EM MDF PADRÃO BRANCO TX, DUPLA FACE, ESPESSURA 15mm _ DURATEX PUXADORES TIPO SLIM EM ALUMÍNIO NA COR BRONZE. REF.: 8015_ALTERNATIVA UTILIZAR DOBRADIÇA TIPO CURVA COM AMORTECEDOR E CORREDIÇA TELESCÓPICA COM AMORTECEDOR.
M-002	TORRE QUENTE PARA DOIS FORNOS COM GAVETÃO INFERIOR E NICHOS SUPERIORES CONJUGADOS COM ARMÁRIO PARA GELADEIRA TODO EM PAINEL 100% MDF COM FITAS DE BORDA MELAMÍNICA COM A MESMA ESPECIFICAÇÃO, COR E ACABAMENTO DO MDF. DIM.: 76x240x59 cm (AxLxP) TORRE E ARMÁRIO EM MDF PADRÃO AMADEIRADO RIVIERA, DUPLA FACE, ESPESSURA 15 mm _ DURATEX SOMENTE NICHOS SUPERIORES EM MDF PADRÃO OCRESOLAR, DUPLA FACE, ESPESSURA 15 mm _ DURATEX PUXADORES TIPO SLIM EM ALUMÍNIO NA COR BRONZE. REF.: 8015_ALTERNATIVA UTILIZAR DOBRADIÇA TIPO CURVA COM AMORTECEDOR E CORREDIÇA TELESCÓPICA COM AMORTECEDOR.
M-003	MÓVEL PARA GUARDA DE MOCHILAS COM 4 NICHOS EM PAINEL 100% MDF COM FITAS DE BORDA MELAMÍNICA COM A MESMA ESPECIFICAÇÃO, COR E ACABAMENTO DO MDF. DIM.: 68x140x43,5 cm (AxLxP) FABRICADO EM MDF PADRÃO OCRESOLAR, DUPLA FACE, ESPESSURA 15 mm _ DURATEX APOIADO SOBRE 6 RODÍZIOS DE SILICONE, SENDO 3 COM FREIO, CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG CADA E COM ALTURA DE 50mm
M-004	LOUSA DE VIDRO PRETO - DIM.: 200x90 cm - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm COM CANTOS ARREDONDADOS E LAPIDADOS, COM PELÍCULA DE SEGURANÇA NA COR PRETO FOSCO APLICADO ATRÁS DO VIDRO, COM 4 FURROS PARA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ESPAÇADORES DE ALUMÍNIO, COM SUPORTE DE APOIO PARA APAGADOR


QUADRO DE ABERTURAS

MEDIDAS EM CENTÍMETROS


ESQUADRIA	DIMENSÕES	PEITORIL	DESCRIÇÃO	QUANT.	
JANELA	J01	561 x 175	112	Esquadria de correr em alumínio anodizado na cor bronze com vidro incolor 6mm - 6 folhas (2 fixas + 4 móveis)	01



ANEXO 01		
EDUESC CEILÂNDIA		Prancha: 03/10
Projeto:	COZINHA EXPERIMENTAL	Escala: Indicada
Conteúdo:	Planta técnica	Revisão: R00
Data:	Novembro 2023	Desenho: Wívian Cruzeiro



07 PLANTA FORRO
Esc.: 1/50



08 PLANTA INSTALAÇÕES
Esc.: 1/50

NOTAS ELÉTRICA

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS - EM METROS
- TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS EM TODAS AS PONTAS, DE MODO A FACILITAR POSSÍVEIS REPAROS/MANUTENÇÕES;
- OS ESPELHOS DAS TOMADAS E INTERRUPTORES DAS TOMADAS EMBUTIDAS DEVEM SER NA COR BRANCA _ LINHA LUNARE _ SCHNEIDER
- TODAS AS LUMINÁRIAS SERÃO SUBSTITUÍDAS

LEGENDA ELÉTRICA

- PONTO DE TOMADA EXISTENTE
- PONTO DE TOMADA BAIXA (H= 30cm ou especificada em planta)
- PONTO DE TOMADA MÉDIA (H= 110cm ou especificada em planta)




LUMINÁRIA DE SOBREPOR - HERMÉTICA PARA DUAS LÂMPADAS T8.
CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTERTURIZADA.
REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO.
DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORRACHA PARA VEDAÇÃO.
DIM.: 1243 X 307 MM (NICHO 289 X 1227 MM) - REF.: CHT02-E LUMICENTER


LEGENDA HIDROSSANITÁRIA

- EIXO DE PONTO DE ÁGUA NA PAREDE
- EIXO DE PONTO DE ESGOTO NA PAREDE


	EDUDESC CEILÂNDIA		ANEXO 01
	Projeto:	COZINHA EXPERIMENTAL	Prancha: 04/10
	Conteúdo:	Planta forro instalações	Escala: Indicada
	Data:	Novembro 2023	Desenho: Wívian Cruzeiro




09 VISTA A
Esc.: 1/50




10 VISTA B
Esc.: 1/50



11 VISTA C
Esc.: 1/50




12 VISTA D
Esc.: 1/50




13 PERSPECTIVAS
Esc.: 1/50




EDUDESC CEILÂNDIA			ANEXO 01
Projeto:	COZINHA EXPERIMENTAL	Prancha: 05/10	
Conteúdo:	Vistas perspectivas	Escala: Indicada	
Data:	Novembro 2023	Desenho:	Wívian Cruzeiro
			Revisão: R00




SITUAÇÃO ATUAL




PLANO DE CORTE




SITUAÇÃO FUTURA




VISTA FRONTAL




CORTE




PLANTA BAIXA



SUSTENTAÇÃO




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

	EDUDESC CEILÂNDIA		ANEXO 01
	Projeto:	COZINHA EXPERIMENTAL	Prancha: 07/10
	Conteúdo:	Marmoraria	Escala: Indicada
	Data:	Novembro 2023	Desenho: Wívian Cruzeiro




Bancada em granito amarelo Ouro Brasil, com saia reta de 4 cm, acabamentos aparentes em 45° (meia esquadria)

Fechamentos laterais reto dobrado em 45° (meia esquadria), granito polido nas duas faces

Verificar junto a FISCALIZAÇÃO as dimensões do cooktop


PLANTA BAIXA



Recorte para tomada do cooktop

Fechamento lateral e fundo com granito polido nas duas faces

VISTA FRONTAL




Verificar junto a FISCALIZAÇÃO as dimensões do cooktop

Fechamento lateral reto dobrado em 45° (meia esquadria), granito polido nas duas faces


VISTA LATERAL

16 MARMORARIA_B-003
Esc.: 1/50



Tampo quartzo branco (silestone white storm polido), acabamentos aparentes retos. Apoiado sobre marcenaria M-003

PLANTA BAIXA




Projeção marcenaria M-003

VISTA FRONTAL


17 MARMORARIA_B-004
Esc.: 1/50

	EDUDESC CEILÂNDIA		ANEXO 01
	Projeto:	COZINHA EXPERIMENTAL	Prancha: 08/10
	Conteúdo:	Marmoraria	Escala: Indicada
	Data:	Novembro 2023	Desenho: Wívian Cruzeiro




Móvel em mdf com todas as partes externas no padrão Ocre Solar, dupla face, espessura 15mm _ Duratex. Partes internas em mdf branco, dupla face, espessura 15 mm _ Duratex. Utilizar dobradiça tipo curva com amortecedor e corredeira telescópica com amortecedor.

PLANTA BAIXA




VISTA FRONTAL



CORTE




EDUESC CEILÂNDIA			ANEXO 01
Projeto:	COZINHA EXPERIMENTAL	Prancha: 09/10	
Conteúdo:	Marmoraria	Escala: Indicada	
Data:	Novembro 2023	Desenho:	Wivian Cruzeiro
		Revisão:	R00




Móvel em mdf padrão amadeirado Riviera, dupla face, espessura 15mm _ Duratex.
 Nicho superior padrão Ocre Solar, dupla face, espessura 15mm _ Duratex.
 Utilizar dobradiça tipo curva com amortecedor e corredeira telescópica com amortecedor.
 Sapatas para proteção inferior

PLANTA BAIXA

Verificar junto a FISCALIZAÇÃO as dimensões dos fornos



VISTA FRONTAL




CORTE

19

MARCENARIA_M-002


Esc.: 1/50




PLANTA BAIXA

Móvel em MDF, padrão Ocre Solar dupla face - Duratex, 15mm
 Projeção da bancada

6 Rodízios de silicone 3 com freio - Capacidade de carga de 40kg por rodízio - Altura total: 50mm



VISTA FRONTAL



CORTE

6 Rodízios de silicone 3 com freio - Capacidade de carga de 40kg por rodízio - Altura total: 50mm

20

MARCENARIA_M-003

Esc.: 1/50



EDUDESC CEILÂNDIA			ANEXO 01
Projeto:	COZINHA EXPERIMENTAL	Prancha: 10/10	
Conteúdo:	Marmoraria	Escala: Indicada	
Data:	Novembro 2023	Desenho:	Wivian Cruzeiro
			Revisão: R00