



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00047/2023

Às 10:00 horas do dia 12 de junho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal OS Nº 06/2023 de 11/03/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 32468-0/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00047/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de mobiliário para atender as lanchonetes das Unidades de Prestação de Serviços e Centros de Atividades do Sesc-Ar/DF.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Mesa copa/cozinha

Descrição Complementar: Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Madeira Cedro , Forma Mesa: Retangular , Comprimento Mesa: 1,20 M, Largura Mesa: 0,80 M, Quantidade Cadeiras: 4 UN, Material Cadeira: Madeira Cedro , Características Adicionais: Cadeira Medindo 0,45 X 1,10 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 116

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 372.302,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: OMP DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 277.000,0000 e com valor negociado a R\$ 276.999,8800 .

Histórico

Item: 1 - Mesa copa/cozinha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.761.051/0001-95	33.761.051 JOSE CARLOS RAMOS DOS REIS	Sim	Sim	116	R\$ 3.100,0000	R\$ 359.600,0000	11/06/2023 23:31:28

Marca: city

Fabricante: city

Modelo / Versão: Quadrada

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA: CADEIRA FIXA 4 PÉS - Assento conformado anatomicamente injetado em resina termoplástica, polipropileno (PP) copolímero com espessura média de 5 mm, que tem como característica alta resistência à ruptura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes. Para fixação na estrutura, o assento apresenta seis "casulos" são utilizados dois parafusos CHT FC 4,2 X 25 mm na parte frontal colocado junto com calço, na parte de traz são utilizados utilizado dois parafusos CHT FC 4,2 X 19 mm. ASTM G 154/2012, intemperismo artificial por ultravioleta UV-B, de no mínimo 100 horas.

Porte da empresa: ME/EPP

04.716.651/0001-33 LIDIANE SENA DE MORAIS Sim Sim 116 R\$ 3.209,0000 R\$ 372.244,0000 30/05/2023 09:03:46

Marca: COMBRAZ

Fabricante: COMBRAZ

Modelo / Versão: MESA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA: CADEIRA FIXA 4 PÉS - Assento conformado anatomicamente injetado em resina termoplástica, polipropileno (PP) copolímero com espessura média de 5 mm, que tem como característica alta resistência à ruptura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes. Para fixação na estrutura, o assento apresenta seis "casulos" são utilizados dois parafusos CHT FC 4,2 X 25 mm na parte frontal colocado junto com calço, na parte de traz são utilizados utilizado dois parafusos CHT FC 4,2 X 19 mm. ASTM G 154/2012, intemperismo artificial por ultravioleta UV-B, de no mínimo 100 horas. Medidas: Largura de 435 mm e profundidade de 415 mm; Encosto conformado anatomicamente injetado em resina termoplástica, polipropileno (PP) com espessura média de 5 mm, que tem como característica alta resistência à ruptura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes. Consultar área comercial para verificar a disponibilidade de cores. A fixação se dá através de encaixe sob pressão na estrutura (chassi) em dois pontos, cada um em uma extremidade do encosto, sem a necessidade de parafuso para fixação. ASTM G 154/2012, intemperismo artificial por ultravioleta UV-B, 100 horas. Medidas: Largura de 430 mm e altura de 365 mm; Estrutura tubular 4 pés (chassi) constituída de dois tubos de diâmetro de 3/4" (19,05 mm) e espessura de 1,5 mm nas laterais interligados por uma travessa em tubo diâmetro 5/8" x 1,2 mm, perna traseira em formato U com diâmetro de 3/4" (19,05 mm) e espessura de 1,2 mm. As extremidades da parte superior da estrutura são estampadas reduzindo conicamente o diâmetro do tubo de 19,05 mm para 12 mm, fazendo desta parte reduzida a parte de fixação sob pressão do encosto. Na estrutura os tubos são interligados através de solda MIG/MAG. A estrutura serve de estruturação e interligação do assento e encosto plástico, dando sensação de continuidade entre os mesmos, ficando aparente entre assento e encosto nas extremidades dos mesmos o tubo diâmetro 3/4", demais partes da estrutura não aparentes. Sapatas injetadas em material polipropileno copolímero (Pp) em formato circular, fixados sob pressão na estrutura. Pintura - EPOXI Sistema de pintura eletrostática automatizado com aplicação de tinta epóxi pó em processo contínuo, com tratamento superficial a base de desengraxantes, decapantes e sulfato ferroso / zinco, garantindo assim maior resistência e ancoragem a tinta, com sistema de cura em forno a temperatura média de 200 °C, garantindo assim 100% de cobertura da superfície aplicada com uma espessura média de camada entre 50 à 100 μm. Superfície micro texturada com gravação em formato esférico dando a superfície maior resistência a abrasão e riscos, simultaneamente proporcionando fácil limpeza e higienização do produto, deixando-o agradáveis aos olhos e ao toque. Tratamento LITORANEO: Acabamento das partes metálicas, utiliza como fundo anticorrosivo, revestimento E-COAT e pintura eletrostática automatizada em epóxi-pó, revestindo totalmente a superfície com uma película de 50 a 100 μm e com propriedades de resistência a agentes químicos (Pintura Litorânea); Pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó, com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície da película de 50 a 100 μm e com propriedades de resistência a agentes químicos em conformidade com: NBR 8094 relatório de ensaio de nevoa salina com no mínimo 1500 horas, NBR 11003/009 relatório de ensaio de tintas, NBR 10443/08-NBR 11003/10 relatório de ensaio de tintas e vernizes, NBR 8095 relatório de ensaio corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com no mínimo 800 horas, NBR 8096 relatório de ensaio exposição dióxido de enxofre com no mínimo 500 horas, NBR 9209/86 relatório de ensaio massa do revestimento de fosfatização.

Porte da empresa: ME/EPP

05.075.877/0001-65 OMP DO BRASIL LTDA Não Não 116 R\$ 3.209,5000 R\$ 372.302,0000 07/06/2023 14:08:58

Marca: city Design

Fabricante: OMP DO BRASIL

Modelo / Versão: New/ Square

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA: CADEIRA FIXA 4 PÉS - Assento conformado anatomicamente injetado em resina termoplástica, polipropileno (PP) copolímero com espessura média de 5 mm, que tem como característica alta resistência à ruptura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes. Para fixação na estrutura, o assento apresenta seis "casulos" são utilizados dois parafusos CHT FC 4,2 X 25 mm na parte frontal colocado junto com calço, na parte de traz são utilizados utilizado dois parafusos CHT FC 4,2 X 19 mm. ASTM G 154/2012, intemperismo artificial por ultravioleta UV-B, de no mínimo 100 horas. Medidas: Largura de 435 mm e profundidade de 415 mm; Encosto conformado anatomicamente injetado em resina termoplástica, polipropileno (PP) com espessura média de 5 mm, que tem como característica alta resistência à ruptura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes. Consultar área comercial para verificar a disponibilidade de cores. A fixação se dá através de encaixe sob pressão na estrutura (chassi) em dois pontos, cada um em uma extremidade do encosto, sem a necessidade de parafuso para fixação. ASTM G 154/2012, intemperismo artificial por ultravioleta UV-B, 100 horas. Medidas: Largura de 430 mm e altura de 365 mm; Estrutura tubular 4 pés (chassi) constituída de dois tubos de diâmetro de 3/4" (19,05 mm) e espessura de 1,5 mm nas laterais interligados por uma travessa em tubo diâmetro 5/8" x 1,2 mm, perna traseira em formato U com diâmetro de 3/4" (19,05 mm) e espessura de 1,2 mm. As extremidades da parte superior da estrutura são estampadas reduzindo conicamente o diâmetro do tubo de 19,05 mm para 12 mm, fazendo desta parte reduzida a parte de fixação sob pressão do encosto. Na estrutura os tubos são interligados através de solda MIG/MAG. A estrutura serve de estruturação e interligação do assento e encosto plástico, dando sensação de continuidade entre os mesmos, ficando aparente entre assento e encosto nas extremidades dos mesmos o tubo diâmetro 3/4", demais partes da estrutura não aparentes. Sapatas injetadas em material polipropileno copolímero (Pp) em formato circular, fixados sob pressão na estrutura. Pintura - EPOXI Sistema de pintura eletrostática automatizado com aplicação de tinta epóxi pó em processo contínuo, com tratamento superficial a base de desengraxantes, decapantes e sulfato ferroso / zinco, garantindo assim maior resistência e ancoragem a tinta, com sistema de cura em forno a temperatura média de 200 °C, garantindo assim 100% de cobertura da superfície aplicada com uma espessura média de camada entre 50 à 100 µm. Superfície micro texturada com gravação em formato esférico dando a superfície maior resistência a abrasão e riscos, simultaneamente proporcionando fácil limpeza e higienização do produto, deixando-o agradáveis aos olhos e ao toque. Tratamento LITORANEO: Acabamento das partes metálicas, utiliza como fundo anticorrosivo, revestimento E-COAT e pintura eletrostática automatizada em epóxi-pó, revestindo totalmente a superfície com uma película de 50 a 100 µm e com propriedades de resistência a agentes químicos (Pintura Litorânea); Pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó, com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície da película de 50 a 100 µm e com propriedades de resistência a agentes químicos em conformidade com: NBR 8094 relatório de ensaio de nevoa salina com no mínimo 1500 horas, NBR 11003/009 relatório de ensaio de tintas, NBR 10443/08-NBR 11003/10 relatório de ensaio de tintas e vernizes, NBR 8095 relatório de ensaio corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com no mínimo 800 horas, NBR 8096 relatório de ensaio exposição dióxido de enxofre com no mínimo 500 horas, NBR 9209/86 relatório de ensaio massa do revestimento de fosfatização MESA QUADRADA MED. 900X900X750mm Tampo com 18mm de espessura, confeccionado em painel de madeira, composto por fibras lignocelulósicas combinadas com resina sintética e adesivo, unidos entre si por pressão e calor, de média densidade, proveniente de madeiras de reflorestamento, com cadeia ecologicamente sustentável, em chapa única com revestimento em laminado melamínico de alta resistência a abrasão, impregnado com resinas sintéticas, em ambos os lados. Todo perímetro do tampo protegido e isolado por fita de borda de poliestireno semirrígido, com alta resistência impactos e abrasão, com espessura de 0,45 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada através de adesivo termoplástico termofusível (HMA) à quente. Cor do Tampo MDF - Noce Amendoa Estruturas metálicas laterais em formato Π, confeccionada em uma única peça, de forma contínua em tubo quadrado de aço carbono SAE 1010/20, de secção 40mm com parede de 1,2mm, com dois recortes parciais formando um ângulo de 90°

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.688.216/0001-07 AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA Sim Sim 116 R\$ 3.209,5000 R\$ 372.302,0000 11/06/2023 23:54:42

Marca: CMM

Fabricante: CMM

Modelo / Versão: CMM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA: CADEIRA FIXA 4 PÉS (...) e MESA QUADRADA MED. 900X900X750mm (...)

Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA Sim Não 116 R\$ 100.000,0000 R\$ 11.600.000,0000 12/06/2023 09:45:47

Marca: DESIGN

Fabricante: DESIGN

Modelo / Versão: MESA/CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM 4 CADEIRAS

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.600.000,0000	03.874.953/0001-77	12/06/2023 10:00:02:113
R\$ 372.302,0000	05.075.877/0001-65	12/06/2023 10:00:02:113
R\$ 372.302,0000	20.688.216/0001-07	12/06/2023 10:00:02:113
R\$ 372.244,0000	04.716.651/0001-33	12/06/2023 10:00:02:113
R\$ 359.600,0000	33.761.051/0001-95	12/06/2023 10:00:02:113
R\$ 341.620,0000	05.075.877/0001-65	12/06/2023 10:18:07:290
R\$ 341.619,0000	20.688.216/0001-07	12/06/2023 10:18:45:883
R\$ 324.538,0000	05.075.877/0001-65	12/06/2023 10:19:04:390
R\$ 324.537,0000	20.688.216/0001-07	12/06/2023 10:19:20:157

R\$ 308.000,0000	05.075.877/0001-65	12/06/2023 10:19:44:950
R\$ 11.599.000,0000	03.874.953/0001-77	12/06/2023 10:21:24:650
R\$ 307.999,0000	04.716.651/0001-33	12/06/2023 10:21:32:477
R\$ 292.000,0000	05.075.877/0001-65	12/06/2023 10:21:45:783
R\$ 291.999,0000	04.716.651/0001-33	12/06/2023 10:21:47:413
R\$ 277.000,0000	05.075.877/0001-65	12/06/2023 10:21:58:493
R\$ 357.000,0000	33.761.051/0001-95	12/06/2023 10:23:58:317
R\$ 11.598.000,0000	03.874.953/0001-77	12/06/2023 10:25:26:103
R\$ 11.597.000,0000	03.874.953/0001-77	12/06/2023 10:26:56:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	12/06/2023 10:04:27	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	12/06/2023 10:10:25	Item aberto para lances.
Encerramento	12/06/2023 10:28:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	12/06/2023 10:28:57	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 11:36:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 13:14:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 14:14:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 14:23:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65.
Aceite de proposta	21/06/2023 10:25:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 277.000,0000 e com valor negociado a R\$ 276.999,8800. Motivo: A área técnica se manifestou favorável à proposta, documentação de habilitação e amostras apresentadas.
Habilitação de fornecedor	21/06/2023 10:25:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	12/06/2023 10:01:41	Bom dia, Senhores licitantes!
Pregoeiro	12/06/2023 10:02:00	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.252/2012.
Pregoeiro	12/06/2023 10:02:14	b) Todos os senhores, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Pregoeiro	12/06/2023 10:02:29	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL.
Pregoeiro	12/06/2023 10:02:35	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 15.6, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Pregoeiro	12/06/2023 10:02:41	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo I), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo II), prevalecerão as últimas.
Pregoeiro	12/06/2023 10:02:48	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	12/06/2023 10:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema	12/06/2023 10:10:25	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/06/2023 10:14:12	Senhores licitantes, reforçamos que está aberta a fase de lance, melhores os seus lances.
Pregoeiro	12/06/2023 10:17:21	Realizem lances.
Sistema	12/06/2023 10:28:57	O item 1 está encerrado.
Sistema	12/06/2023 10:29:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	12/06/2023 10:29:49	Prezados licitantes, encerrada a fase de lance.
Pregoeiro	12/06/2023 10:30:36	Solicitamos que aguardem conectados e acompanhando a sessão, que iremos analisar as propostas e documentações de habilitação.
Pregoeiro	12/06/2023 11:30:25	Para OMP DO BRASIL LTDA - Bom dia senhor licitante.
Pregoeiro	12/06/2023 11:30:37	Para OMP DO BRASIL LTDA - Conectado ao Certame?
05.075.877/0001-65	12/06/2023 11:31:08	Bom dia!
Pregoeiro	12/06/2023 11:34:48	Para OMP DO BRASIL LTDA - Precisamos que nos encaminhe os documentos descritos no subitem 16.1.3 - b) e d) do Edital (Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal e Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e a Municipal).
Pregoeiro	12/06/2023 11:35:42	Para OMP DO BRASIL LTDA - Será liberado para anexar a documentação no chat acima.
05.075.877/0001-65	12/06/2023 11:35:53	ok
Sistema	12/06/2023 11:36:04	Senhor fornecedor OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
05.075.877/0001-65	12/06/2023 11:36:11	proposta também?
Pregoeiro	12/06/2023 11:37:01	Para OMP DO BRASIL LTDA - No primeiro momento não há necessidade de encaminhar a proposta atualizada não.
05.075.877/0001-65	12/06/2023 11:37:22	ok
Pregoeiro	12/06/2023 11:37:31	Para OMP DO BRASIL LTDA - Precisamos que nos encaminhe os documentos solicitados anteriormente obrigatório.
Pregoeiro	12/06/2023 11:38:01	Para OMP DO BRASIL LTDA - Qual o prazo estimado para encaminhar os documentos solicitados?
05.075.877/0001-65	12/06/2023 11:40:28	um instante já vou anexar.
05.075.877/0001-65	12/06/2023 11:49:33	Estou aguardado gera a certidão estadual, pode nos conceder um prazo ate as 14:00?
Pregoeiro	12/06/2023 11:55:01	Para OMP DO BRASIL LTDA - Senhor licitante, quanto ao valor apresentado na fase de lance, pedimos que melhor o valor.
05.075.877/0001-65	12/06/2023 11:56:23	Sr pregoeiro, já estamos com nosso melhor valor.
Pregoeiro	12/06/2023 11:56:48	Para OMP DO BRASIL LTDA - Prezado licitante, consegue melhor o valor apresentado na fase de lance?
05.075.877/0001-65	12/06/2023 11:58:10	Realmente não temos mais margens para redução.
Pregoeiro	12/06/2023 11:59:37	Para OMP DO BRASIL LTDA - Informamos que o valor total apresentado na fase de lance quando dividido pelo o quantitativo (116) está dando dízimas. Sendo assim, é necessário apresentar um valor menor que R\$ 277.000,00, que dê um valor unitário exato.
05.075.877/0001-65	12/06/2023 12:01:01	R\$ 2.387,93 R\$ 276.999,88 Pode se assim?
05.075.877/0001-65	12/06/2023 12:02:27	quanto a certidões, a Estadual vence hoje dia 12/06, estou esperando gera a nova por isso pedi o prazo ate as 14:00 , ok?
Pregoeiro	12/06/2023 12:06:56	Para OMP DO BRASIL LTDA - Ok. Concordamos com o valor apresentado.
Pregoeiro	12/06/2023 12:08:58	Para OMP DO BRASIL LTDA - Aguardaremos o envio da documentação complementar conforme solicitado.
Pregoeiro	12/06/2023 12:09:10	Como é de costume darmos uma pausa para almoço, paramos agora e retornaremos às 14 horas com a continuidade da sessão.
Pregoeiro	12/06/2023 12:09:25	Obrigado a todos e até mais.
Sistema	12/06/2023 13:14:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	12/06/2023 14:00:47	Boa tarde senhores licitantes.
Pregoeiro	12/06/2023 14:00:54	Estamos retornando.

Pregoeiro	12/06/2023 14:13:06	Para OMP DO BRASIL LTDA - Senhor licitante, precisamos que nos encaminhe a proposta atualizada.
Sistema	12/06/2023 14:14:11	Senhor fornecedor OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	12/06/2023 14:14:27	Para OMP DO BRASIL LTDA - Foi liberado o "anexo"
05.075.877/0001-65	12/06/2023 14:14:36	ok, vamos encaminhar
Sistema	12/06/2023 14:23:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	12/06/2023 14:28:39	Para OMP DO BRASIL LTDA - Documentação e proposta recebida e estaremos encaminhando à área técnica para análise e emissão de parecer técnico.
05.075.877/0001-65	12/06/2023 14:29:21	ok.
Pregoeiro	12/06/2023 14:31:04	Senhor licitantes, estaremos encaminhando à área técnica, a proposta e documentações de habilitação para análise e emissão de parecer técnico. Com isso, suspendemos a sessão e reabriremos no dia 15/06/2023, às 10 horas.
Pregoeiro	15/06/2023 10:02:09	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	15/06/2023 10:03:00	Para OMP DO BRASIL LTDA - Prezado licitante, bom dia.
Pregoeiro	15/06/2023 10:03:11	Para OMP DO BRASIL LTDA - Conectado ao certame?
05.075.877/0001-65	15/06/2023 10:03:27	Bom dia!
Pregoeiro	15/06/2023 10:05:18	Para OMP DO BRASIL LTDA - Informamos que a área técnica emitiu parecer favorável à proposta e documentação de habilitação.
Pregoeiro	15/06/2023 10:07:02	Para OMP DO BRASIL LTDA - Entretanto, diante das verificações, após a análise técnica, solicita a apresentação das amostras para conclusão de habilitação da licitante.
05.075.877/0001-65	15/06/2023 10:07:27	ok
Pregoeiro	15/06/2023 10:09:54	Para OMP DO BRASIL LTDA - Portanto, quanto à apresentação das amostras, peço que observe o prazo e condições previstas no item 17 do edital.
Pregoeiro	15/06/2023 10:10:35	Para OMP DO BRASIL LTDA - Ciente?
05.075.877/0001-65	15/06/2023 10:11:15	ok, vamos entregar conforme solicitado.
Pregoeiro	15/06/2023 10:19:23	Senhores licitantes, visto a solicitação de amostra para a licitante classificada em primeiro na fase de lances, suspenderemos a sessão e reabriremos no dia 21/06/2023 às 10 horas.
Pregoeiro	21/06/2023 10:03:05	Bom dia senhores licitantes. Estamos retomando o certame, conforme horário e data prevista.
Pregoeiro	21/06/2023 10:03:27	Para OMP DO BRASIL LTDA - Bom dia senhor licitante!
Pregoeiro	21/06/2023 10:03:39	Para OMP DO BRASIL LTDA - Conectado à sessão?
Pregoeiro	21/06/2023 10:07:47	Para OMP DO BRASIL LTDA - .
05.075.877/0001-65	21/06/2023 10:09:04	Bom dia!
05.075.877/0001-65	21/06/2023 10:09:28	Estamos sim.
Pregoeiro	21/06/2023 10:16:10	Para OMP DO BRASIL LTDA - Segue o parecer da área técnica, quanto a amostra apresentada: As amostras apresentadas estão de acordo com o Termo de Referência quanto as características físicas do material descritas.
Pregoeiro	21/06/2023 10:17:12	Para OMP DO BRASIL LTDA - Dessa forma, o parecer é favorável.
05.075.877/0001-65	21/06/2023 10:19:39	ótimo.
Sistema	21/06/2023 10:25:56	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceite e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	21/06/2023 10:26:19	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/06/2023 às 10:47:00.
Pregoeiro	21/06/2023 10:49:13	Finalizado o prazo para intenção de recurso.
Pregoeiro	21/06/2023 10:49:40	Informamos que não houve manifestação de intenção de recursos.
Pregoeiro	21/06/2023 10:50:08	Dessa forma, agradecemos a participação de todos e estamos encerrando a sessão.
Pregoeiro	21/06/2023 10:50:18	Até breve!

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	12/06/2023 08:11:24	
Alteração equipe	12/06/2023 08:11:30	
Abertura da sessão pública	12/06/2023 10:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	12/06/2023 10:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	12/06/2023 10:29:00	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	12/06/2023 14:32:01	Previsão de reabertura: 15/06/2023 10:00:00; Para análise e parecer da área técnica.
Reativação	15/06/2023 10:01:37	
Suspensão administrativa	15/06/2023 10:20:49	Previsão de reabertura: 21/06/2023 10:00:00; Para apresentação de amostras
Reativação	21/06/2023 10:00:54	
Abertura do prazo	21/06/2023 10:25:56	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	21/06/2023 10:26:19	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/06/2023 às 10:47:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:51 horas do dia 21 de junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IVANILTON DE SOUSA ALVES
Pregoeiro Oficial

FABIO ZACARIAS DE SOUZA
Equipe de Apoio

ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUED
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

